




## SERIE MARINA PUERTA ENRASADA DE 50









50051
HOJA APERTURA INTERIOR
























PERFIL SUELO




















## **HUECOS DE ACRISTALAMIENTO**

A	
11	47142
17	47135
21	47121
26.5	47132
31.5	47122
35.5	10.5 47129
43	47243



Se recomienda no seleccionar un junquillo que deje un hueco cuyo valor nominal se aproxime demasiado al espesor del vidrio.

<sup>\*</sup> CONSULTAR PEDIDO MÍNIMO

<sup>\*\*</sup> Los valores de los huecos de acristalamiento son valores nominales. En la elección del hueco de acristalamiento habrá que tener en cuenta las tolerancias de los perfiles, de las juntas de acristalamiento y del vidrio.



## **Accesorios**

00010		
26819  Bisagra dcha.	26820  Bisagra izqda.	26257  Escuadra puerta.
26271	26665	27153
Junta estanqueidad marco y hoja.	Tirador.	Pasador 450 mm.
27191	26679	26260
Pasador 140 mm.	Pletina falleba 400 mm.	Cerradero superior.
26261	26272	25373
Cerradero inferior.	Tapón remate hoja.	Unión puerta.
25336	25391	25670
Escuadra de alineación metálica para solapes.	Grapa junquillo curvo.	Escuadra junquillo curvo.
27159 Cerradura 1 pto (184/35/6U) 27161 Cerradero 1 pto (CE184/1NRS)		
27160 Cerradura 3 ptos (296/35/6UV) 27162 Cerradero central (CE196/1NRS)		
27163 Cerradero alto/bajo (CE296S/1NRS)		