




***SECCIONES SERIE
PLEGABLE RPT-77***






***SECCIONES
PLEGABLE RPT-77***

2 HOJAS





PLEGABLE RPT-77




Esquema 220

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 2 HOJAS

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 158,2) / 2$		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L - 62,2) / 2$		x2
19002	HOJAS VERTICALES	$H - 98,2$		x4
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 166,2) / 2$		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	$(L - 38,2) / 2$		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x4
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x4
27402	CARRIL	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	1
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	1
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	1
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	4
26429	ESCUADRA FUJI	8
25716	ESCUADRA	24
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	6
27394	BISAGRA CON TIRADOR	1

APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	5
27395	BISAGRA CON TIRADOR	1


CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO	1
27401	ENTRE HOJAS	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	
La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.	

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones




***SECCIONES
PLEGABLE RPT-77***

3 HOJAS






PLEGABLE RPT-77



MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 3 HOJAS

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 108,2) / 3		x6
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x6
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 120,2) / 3		x6
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x6
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x6
27402	CARRIL	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27389	CARRO INFERIOR	1
27390	CARRO SUPERIOR	1
27396	MANILLA PLANA	2
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	2
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	2
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	6
26429	ESCUADRA FUJI	12
25716	ESCUADRA	32
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	7
27394	BISAGRA CON TIRADOR	1

APERTURA EXTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	6
27395	BISAGRA CON TIRADOR	1

CERRADURA

27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO	2
27401	ENTRE HOJAS	1


* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO


La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.

SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones




Esquema 321

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 3 HOJAS

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 170,2) / 3$		x4
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L - 26,2) / 3$		x2
19002	HOJAS VERTICALES	$H - 98,2$		x6
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	$L - 46,2$		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	$H - 53,2$		x2
41204	BATIENTE HOJA VERTICAL	$H - 97,7$		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 182,2) / 3$		x4
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	$(L + 9,8) / 3$		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x6
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x6
27402	CARRIL	$L - 46,2$		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	2
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	2
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	2
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	6
26429	ESCUADRA FUJI	12
25716	ESCUADRA	32
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	9
27394	BISAGRA CON TIRADOR	1

APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	8
27395	BISAGRA CON TIRADOR	1


CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO	1
27401	ENTRE HOJAS	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	$H - 98,2$		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	
La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.	

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones




***SECCIONES
PLEGABLE RPT-77***

4 HOJAS





PLEGABLE RPT-77




MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 4 HOJAS

Esquema 440

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 182,2) / 4$		x6
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L - 9,8) / 4$		x2
19002	HOJAS VERTICALES	$H - 98,2$		x8
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJA VERTICAL	H - 97,7		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 198,2) / 4$		x6
41205	SUPLEMENTOS HOJA INFERIOR B	$(L + 89,8) / 4$		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x8
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x8
27402	CARRIL	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27389	CARRO INFERIOR	1
27390	CARRO SUPERIOR	1
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	2
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	2
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	2
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	8
26429	ESCUADRA FUJI	16
25716	ESCUADRA	40
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*


APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	10
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2
APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	9
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2
CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	3
27401		2

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones



PLEGABLE RPT-77



MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 4 HOJAS

Esquema 431

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 120,2) / 4$		x8
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x8
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJA VERTICAL	H - 97,7		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 136,2) / 4$		x8
41205	SUPLEMENTOS HOJA VERTICAL	H - 86,2		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x8
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x8
27402	CARRIL	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1


MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.
-------------------------	---

ACCESORIOS		
27389	CARRO INFERIOR	1
27390	CARRO SUPERIOR	1
27396	MANILLA PLANA	2
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	2
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	2
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	8
26429	ESCUADRA FUJI	16
25716	ESCUADRA	40
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*


APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	10
27394	BISAGRA CON TIRADOR	1
APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	9
27395	BISAGRA CON TIRADOR	1
CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	2
27401	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	1
27399	PASADOR	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL



SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones



PLEGABLE RPT-77




MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 4 HOJAS

Esquema 422

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 244,2) / 4$		x4
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L - 52,6) / 4$		x4
19002	HOJAS VERTICALES	$H - 98,2$		x8
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 260,2) / 4$		x4
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	$(L - 4,6) / 4$		x4
41205	SUPLEMENTOS HOJAS VERTICALES	H - 86,2		x4
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x8
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x8
27402	CARRIL	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	2
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	2
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	2
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	8
26429	ESCUADRA FUJI	16
25716	ESCUADRA	40
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	12
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2

APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	10
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2


CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO	2
27401	ENTRE HOJAS	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.
-------------------------	---

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones




SECCIONES
PLEGABLE RPT-77

5 HOJAS






PLEGABLE RPT-77



MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 5 HOJAS

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 132,2) / 5		x10
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x10
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 152,2) / 5		x10
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x10
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x10
27402	CARRIL	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	10
26429	ESCUADRA FUJI	20
25716	ESCUADRA	48
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	11
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2

APERTURA EXTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	9
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2

CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO	4
27401	ENTRE HOJAS	2

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.
-------------------------	---

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones



PLEGABLE RPT-77




MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 5 HOJAS

Esquema 541

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 194,2) / 5$		x8
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L + 36,6) / 5$		x2
19002	HOJAS VERTICALES	$H - 98,2$		x10
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	$L - 46,2$		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	$H - 53,2$		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 204,2) / 5$		x8
41205	SUPLEMENTOS HOJA INFERIOR B	$(L + 106) / 5$		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS VERTICALES	$H - 86,2$		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x10
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x10
27402	CARRIL	$L - 46,2$		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27389	CARRO INFERIOR	1
27390	CARRO SUPERIOR	1
27389	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27390	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	10
26429	ESCUADRA FUJI	20
25716	ESCUADRA	48
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*


APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	13
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2
APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	11
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2
CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	3
27401		3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	$H - 98,2$		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones



PLEGABLE RPT-77




MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 5 HOJAS

Esquema 532

SECCION VERTICAL



PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 194,2) / 5$		x8
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L + 45,8) / 5$		x2
19002	HOJAS VERTICALES	$H - 98,2$		x10
41204	BATIENTE MARCOS HORIZONTALES	$L - 46,2$		x2
41204	BATIENTE MARCOS VERTICALES	$H - 53,2$		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 226,8) / 5$		x8
41205	SUPLEMENTOS HOJA INFERIOR B	$(L + 105,8) / 5$		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS VERTICALES	$H - 86,2$		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x10
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x10
27402	CARRIL	$L - 46,2$		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS		
27389	CARRO INFERIOR	1
27390	CARRO SUPERIOR	1
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	10
26429	ESCUADRA FUJI	20
25716	ESCUADRA	48
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*


APERTURA INTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	13
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2
APERTURA EXTERIOR		
27391	BISAGRA INTERMEDIA	11
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2
CERRADURA		
27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	3
27401		2

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

CERRADURA 1 PUNTO				
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos				
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	$H - 98,2$		x1
ACCESORIOS				
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1
27449	CERRADERO			1
27417	CILINDRO			1
27418	MANILLA DOBLE			1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm.
-------------------------	---

SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.

PLEGABLE RPT-77.
Secciones




***SECCIONES
PLEGABLE RPT-77***

6 HOJAS





PLEGABLE RPT-77



Esquema 660

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 6 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 206,2) / 6		x10
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L + 81,2) / 6		x2
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x12
41204	BATIENTE MARCO SUPERIOR	L - 46,2		x1
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 230,2) / 6		x10
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L + 153,8) / 6		x2
41205	SUPLEMENTOS VERTICALES	H - 86,2		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x12
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x12
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	12
26429	ESCUADRA FUJI	24
25716	ESCUADRA	56
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27394	BISAGRA CON TIRADOR	3

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	11
27395	BISAGRA CON TIRADOR	3

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	5
27401		3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 651

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 6 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 144,2) / 6		x12
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x12
41204	BATIENTE MARCO SUPERIOR	L - 46,2		x1
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJAS VERTICALES	H - 97,7		x1
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 168,2) / 6		x12
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x12
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x12
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	12
26429	ESCUADRA FUJI	24
25716	ESCUADRA	56
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	12
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO	4
27401	BLOQUEO ENTRE HOJAS	2
27399	PASADOR	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 642

CERRADURA 1 PUNTO				Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos	
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2		x1	
ACCESORIOS					
27448	CERRADURA 1 PUNTO			1	
27449	CERRADERO			1	
27417	CILINDRO			1	
27418	MANILLA DOBLE			1	

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 6 HOJAS

PERFILES					
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2	
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2	
19002	HOJAS HORIZONTALES A	$(L - 268,2) / 6$		x8	
19002	HOJAS HORIZONTALES B	$(L + 19,8) / 6$		x4	
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x12	
41204	BATIENTE MARCO SUPERIOR	L - 46,2		x1	
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2	
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	$(L - 292,2) / 6$		x8	
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	$(L + 91,8) / 6$		x4	
41205	SUPLEMENTOS VERTICALES	H - 86,2		x4	
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x12	
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x12	
27402	CARRILES	L - 46,2		x2	

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	1
27390	CARRO SUPERIOR	1
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	12
26429	ESCUADRA FUJI	24
25716	ESCUADRA	56
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	16
27394	BISAGRA CON TIRADOR	3

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	13
27395	BISAGRA CON TIRADOR	3

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	4
27401		3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 633

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 6 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 144,2) / 6		x12
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x12
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJAS VERTICALES	H - 97,7		x1
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 168,2) / 6		x12
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27396	MANILLA PLANA	3
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	3
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	3
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	12
26429	ESCUADRA FUJI	24
25716	ESCUADRA	56
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27394	BISAGRA CON TIRADOR	2

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	12
27395	BISAGRA CON TIRADOR	2

OPCIÓN CERRADURA


27391	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO	4
27401	BLOQUEO ENTRE HOJAS	2
27399	PASADOR	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL



SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.




SECCIONES
PLEGABLE RPT-77

7 HOJAS





PLEGABLE RPT-77



Esquema 770

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 7 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 156,2) / 7		x14
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x14
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 184,2) / 7		x12
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	3
27390	CARRO SUPERIOR	3
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	14
26429	ESCUADRA FUJI	28
25716	ESCUADRA	64
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	15
27394	BISAGRA CON TIRADOR	3

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	12
27395	BISAGRA CON TIRADOR	3

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27395	BISAGRA CON TIRADOR	6
27395	BLOQUEO ENTRE HOJAS	3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 761

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 7 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 218,2) / 7		x12
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L + 117,8) / 7		x2
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x14
41204	BATIENTE MARCO SUPERIOR	L - 46,2		x1
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJA VERTICAL	H - 97,7		x1
41205	SUPLEMENTOS HOJA VERTICAL	H - 98,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 246,2) / 7		x12
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L + 201,9) / 7		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x14
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x14
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	14
26429	ESCUADRA FUJI	28
25716	ESCUADRA	64
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	17
27394	BISAGRA CON TIRADOR	3

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27395	BISAGRA CON TIRADOR	3

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	5
27401		3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 752

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 7 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 218,2) / 7		x12
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L - 156,2) / 7		x2
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x14
41204	BATIENTE MARCO SUPERIOR	L - 46,2		x1
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJA VERTICAL	H - 97,7		x1
41205	SUPLEMENTOS HOJA VERTICAL	H - 98,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 246,2) / 7		x12
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L - 201,8) / 7		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x14
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x14
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	14
26429	ESCUADRA FUJI	28
25716	ESCUADRA	64
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	17
27394	BISAGRA CON TIRADOR	3

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27395	BISAGRA CON TIRADOR	3

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	5
27401		3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 743

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 7 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 218,2) / 7		x12
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L + 117,7) / 7		x2
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x14
41204	BATIENTE MARCO SUPERIOR	L - 46,2		x1
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41204	BATIENTE HOJA VERTICAL	H - 97,7		x1
41205	SUPLEMENTOS HOJA VERTICAL	H - 98,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 246,2) / 7		x12
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L + 201,8) / 7		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x14
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x14
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	14
26429	ESCUADRA FUJI	28
25716	ESCUADRA	64
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	17
27394	BISAGRA CON TIRADOR	3

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27395	BISAGRA CON TIRADOR	3

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	5
27401		3

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL



SECCION HORIZONTAL




* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.




SECCIONES
PLEGABLE RPT-77

8 HOJAS





PLEGABLE RPT-77



Esquema 880

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 8 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 230,2) / 8		x14
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L + 153,8) / 8		x2
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x16
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 262,2) / 8		x12
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L + 249,8) / 8		x4
41205	SUPLEMENTOS HOJAS LATERALES	H - 86,2		x2
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	3
27390	CARRO SUPERIOR	3
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	1
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	1
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	16
26429	ESCUADRA FUJI	32
25716	ESCUADRA	72
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	18
27394	BISAGRA CON TIRADOR	4

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27395	BISAGRA CON TIRADOR	4

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	6
27401		4

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 871

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 53,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 8 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 168,2) / 8		x16
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x16
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 200,2) / 8		x12
41204	BATIENTE HOJA LATERAL	H - 86,2		x1
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	3
27390	CARRO SUPERIOR	3
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	16
26429	ESCUADRA FUJI	32
25716	ESCUADRA	72
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	18
27394	BISAGRA CON TIRADOR	4

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27395	BISAGRA CON TIRADOR	4

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	6
27401	BLOQUEO ENTRE HOJAS	3
27399	PASADOR	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 862

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 8 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 292,2) / 8		x12
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L + 91,8) / 8		x4
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x16
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 324,2) / 8		x12
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L + 187,8) / 8		x4
41205	SUPLEMENTOS HOJAS LATERALES	H - 86,2		x4
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	16
26429	ESCUADRA FUJI	32
25716	ESCUADRA	72
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	20
27394	BISAGRA CON TIRADOR	4

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	16
27395	BISAGRA CON TIRADOR	4

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	6
27401		4

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 853

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 8 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 168,2) / 8		x12
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x16
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 200,2) / 8		x12
41204	BATIENTE HOJA LATERAL	H - 86,2		x1
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	3
27390	CARRO SUPERIOR	3
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	16
26429	ESCUADRA FUJI	32
25716	ESCUADRA	72
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	18
27394	BISAGRA CON TIRADOR	4

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	14
27395	BISAGRA CON TIRADOR	4

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	6
27401	BLOQUEO ENTRE HOJAS	3
27399	PASADOR	1

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL




SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.



PLEGABLE RPT-77



Esquema 844

CERRADURA 1 PUNTO			
Sustituir L por L - 14 en todas las medidas horizontales de hojas y suplementos			
19003	SUPLEMENTO CERRADURA	H - 98,2	x1
ACCESORIOS			
27448	CERRADURA 1 PUNTO		1
27449	CERRADERO		1
27417	CILINDRO		1
27418	MANILLA DOBLE		1

MARCO INFERIOR EMBUTIDO	La altura total será la altura del hueco de luz más 30,1mm .
-------------------------	---

MEDIDAS DE CORTE

PUERTA PLEGABLE 8 HOJAS

PERFILES				
19001	MARCOS HORIZONTALES	L		x2
19001	MARCOS VERTICALES	H		x2
19002	HOJAS HORIZONTALES A	(L - 292,2) / 8		x12
19002	HOJAS HORIZONTALES B	(L + 91,8) / 8		x4
19002	HOJAS VERTICALES	H - 98,2		x16
41204	BATIENTES MARCOS HORIZONTALES	L - 46,2		x2
41204	BATIENTES MARCOS VERTICALES	H - 53,2		x2
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES A	(L - 324,2) / 8		x12
41205	SUPLEMENTOS HOJAS INFERIORES B	(L + 187,8) / 8		x4
41205	SUPLEMENTOS HOJAS LATERALES	H - 86,2		x4
**	JUNQUILLOS HORIZONTALES	L HOJA - 60,4		x16
**	JUNQUILLOS VERTICALES	H HOJA - 120,4		x16
27402	CARRILES	L - 46,2		x2

** Elegir junquillos según huecos de acristalamiento

ACCESORIOS

27389	CARRO INFERIOR	2
27390	CARRO SUPERIOR	2
27392	CARRO INFERIOR HOJAS PARES	2
27393	CARRO SUPERIOR HOJAS PARES	2
27396	MANILLA PLANA	4
27397	MECANISMO BIDIRECCIONAL	4
27398	VARILLAS CIERRE BIDIRECCIONAL	4
27404	JUEGO TAPONES JUNTA	16
26429	ESCUADRA FUJI	32
25716	ESCUADRA	72
27263	JUNTA BATIENTE	*
27438	JUNTA TAPA CANAL	*
27403	JUNTA HOJA	*

APERTURA INTERIOR

27391	BISAGRA INTERMEDIA	20
27394	BISAGRA CON TIRADOR	4

APERTURA EXTERIOR


27391	BISAGRA INTERMEDIA	16
27395	BISAGRA CON TIRADOR	4

OPCIÓN CERRADURA


27416	CERRADURA BID.	1
27417	CILINDRO CERR. BID.	1
27400	PUNTO CIERRE SUPLEMENTARIO BLOQUEO ENTRE HOJAS	6
27401		4

* Consultar cantidades según dimensiones de plegable

SECCION VERTICAL



SECCION HORIZONTAL



* LAS MEDIDAS DE CORTE SON ORIENTATIVAS Y SIEMPRE DEBEN SER COMPROBADAS POR EL CLIENTE.
ALDAL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS POSIBLES ERRORES QUE SE PUEDAN COMETER AL APLICAR LAS FÓRMULAS DE CORTE.